

Truckline®




**D WIGNIE
ROZPIERAKA**

v.1.

MARKA TRUCKLINE NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANA Z FIRMAMI, KTÓRYCH NAZWY ZOSTAŁY WYMENIONE W TYM KATALOGU.

NUMERY ORYGINALNE CZYLI, WYMENIANE W NINIEJSZYM KATALOGU, UŻYTE ZOSTAŁY JEDYNIEM DO IDENTYFIKACJI OFEROWANYCH WYROBÓW.





NR HALDEX	NR TRUCKLINE
12311	HL.30.477
12312	HL.30.478
12363	HL.30.491
12364	HL.30.492
70664	HL.30.404.1
70665	HL.30.403.1
70678	HL.30.238
70706	HL.30.152
70726	HL.30.274
70753	HL.30.139
70754	HL.30.140
70771	HL.30.299
70772	HL.30.300
70775	HL.30.151
70864	HL.30.180.1
70867	HL.30.128
70878	HL.30.182.1
70879	HL.30.183.1
70905	HL.30.456
70909	HL.30.188
70910	HL.30.190
70921	HL.30.196
70922	HL.30.198
70952	HL.30.147
70953	HL.30.148
70954	HL.30.222
72012	HL.30.126
72013	HL.30.127
72021	HL.30.187
72036	HL.30.189
72037	HL.30.191
72038	HL.30.143
72039	HL.30.144
72053	HL.30.371
72054	HL.30.252
72055	HL.30.253
72059	HL.30.149
72062	HL.30.130
72063	HL.30.133
72099	HL.30.155
72100	HL.30.156
72107	HL.30.100
72108	HL.30.102
72126	HL.30.185
72152	HL.30.230
72153	HL.30.231
72160	HL.30.170
72161	HL.30.171.1
72162	HL.30.168
72163	HL.30.169
72166	HL.30.186
72173	HL.30.124.1
72174	HL.30.125.1
72177	HL.30.256
72197	HL.30.278.1
72202	HL.30.265.1
72203	HL.30.239
72204	HL.30.240
72208	HL.30.214
72211	HL.30.153

NR HALDEX	NR TRUCKLINE
72212	HL.30.154
72213	HL.30.223
72223	HL.30.104
72224	HL.30.106
72232	HL.30.226
72233	HL.30.227
72234	HL.30.130
72235	HL.30.133
72247	HL.30.178.1
72248	HL.30.179.1
72258	HL.30.213
72266	HL.30.215
72303	HL.30.124
72304	HL.30.125
72308	HL.30.128
72312	HL.30.112
72313	HL.30.111
72318	HL.30.174
72319	HL.30.175
72321	HL.30.121
72322	HL.30.122
72327	HL.30.219
72330	HL.30.109
72368	HL.30.314.1
72369	HL.30.337.1
72438	HL.30.280
72455	HL.30.160
72456	HL.30.161
72457	HL.30.207
72467	HL.30.180.2
72468	HL.30.295
72469	HL.30.296
72487	HL.30.233.1
72488	HL.30.178.2
72489	HL.30.179.2
72491	HL.30.182.2
72492	HL.30.183.2
72508	HL.30.117
72509	HL.30.119
72512	HL.30.220
72513	HL.30.221
72518	HL.30.256
72523	HL.30.100
72524	HL.30.102
72527	HL.30.110
72532	HL.30.101
72533	HL.30.103
72534	HL.30.278
72535	HL.30.265
72536	HL.30.104
72537	HL.30.106
72538	HL.30.114
72539	HL.30.115
72542	HL.30.105
72543	HL.30.107
72544	HL.30.112
72545	HL.30.111
72547	HL.30.219.1
72558	HL.30.441
72561	HL.30.300

NR HALDEX	NR TRUCKLINE
72562	HL.30.299
72578	HL.30.382
72579	HL.30.435
72580	HL.30.436
72581	HL.30.213
72591	HL.30.200
72592	HL.30.201
72593	HL.30.130
72594	HL.30.133
72596	HL.30.150
72597	HL.30.485
72598	HL.30.486
72599	HL.30.157
72614	HL.30.402
72616	HL.30.145
72617	HL.30.146
72620	HL.30.232
72621	HL.30.233
72624	HL.30.182
72625	HL.30.183
72628	HL.30.246
72629	HL.30.245
72630	HL.30.178
72631	HL.30.179
72632	HL.30.181
72643	HL.30.282
72654	HL.30.181
72660	HL.30.182
72661	HL.30.183
72662	HL.30.180
72663	HL.30.232
72664	HL.30.233
72668	HL.30.196
72669	HL.30.198
72676	HL.30.108
72678	HL.30.186
72688	HL.30.255
72689	HL.30.254
72702	HL.30.243
72703	HL.30.412.1
72704	HL.30.116
72705	HL.30.118
72723	HL.30.188
72724	HL.30.190
72725	HL.30.187
72726	HL.30.229
72727	HL.30.435
72728	HL.30.436
72729	HL.30.248
72730	HL.30.249
72731	HL.30.250
72732	HL.30.251
72738	HL.30.158
72739	HL.30.159
72740	HL.30.177
72741	HL.30.176
72742	HL.30.460
72743	HL.30.461
72758	HL.30.411
72759	HL.30.462



INDEKS D WIGNI ROZPIERAKA



NR HALDEX	NR TRUCKLINE
72760	HL.30.331
72763	HL.30.205
72782	HL.30.230
72783	HL.30.231
72784	HL.30.226
72785	HL.30.227
72788	HL.30.208.A
72788	HL.30.208.B
72807	HL.30.403
72808	HL.30.404
72809	HL.30.160
72810	HL.30.161
72811	HL.30.250
72812	HL.30.251
72825	HL.30.178
72826	HL.30.179
72833	HL.30.446
72834	HL.30.447
72835	HL.30.241
72836	HL.30.242
72853	HL.30.228
72854	HL.30.131
72855	HL.30.132
72872	HL.30.301
72875	HL.30.412.A
72875	HL.30.412.B
72876	HL.30.206
72883	HL.30.410
72888	HL.30.402
72889	HL.30.410.1
72892	HL.30.296
72893	HL.30.295
72896	HL.30.420
72928	HL.30.415
72944	HL.30.185
72949	HL.30.182.1
72950	HL.30.183.1
72963	HL.30.180.3
72965	HL.30.126
72966	HL.30.127
72967	HL.30.214
72968	HL.30.124
72969	HL.30.125
72970	HL.30.120
72971	HL.30.121
72972	HL.30.122
72980	HL.30.280
72981	HL.30.160
72982	HL.30.161
72985	HL.30.117
72986	HL.30.119
72987	HL.30.220
72988	HL.30.221
72989	HL.30.382
72990	HL.30.250
72991	HL.30.251
72995	HL.30.407
72996	HL.30.408
72997	HL.30.172
72998	HL.30.173

NR HALDEX	NR TRUCKLINE
79005	HL.30.244.A/B
79011	HL.30.155
79012	HL.30.156
79013	HL.30.170
79014	HL.30.171.1
79015	HL.30.168
79016	HL.30.169
79017	HL.30.174
79018	HL.30.175
79022	HL.30.215
79024	HL.30.445
79025	HL.30.444
79033	HL.30.234
79034	HL.30.235
79040	HL.30.314
79041	HL.30.337
79043	HL.30.317
79044	HL.30.339
79056	HL.30.429
79072	HL.30.284
79079	HL.30.267
79105	HL.30.403
79106	HL.30.404
79124	HL.30.170.1
79125	HL.30.171
79152	HL.30.489
79153	HL.30.490
79197	HL.30.297
79198	HL.30.298
79203	HL.30.300
79204	HL.30.299
79205	HL.30.126
79206	HL.30.127
79207	HL.30.214
79208	HL.30.124
79209	HL.30.125
79210	HL.30.120
79211	HL.30.121
79212	HL.30.122
79216	HL.30.487
79217	HL.30.488
79218	HL.30.280
79219	HL.30.160
79220	HL.30.161
79223	HL.30.117
79224	HL.30.119
79225	HL.30.220
79226	HL.30.221
79227	HL.30.382
79228	HL.30.250
79229	HL.30.251
79235	HL.30.208.A
79235	HL.30.208.B
79236	HL.30.314.2
79237	HL.30.337.2
79258	HL.30.318
79259	HL.30.340
79260	HL.30.451
79261	HL.30.452
79275	HL.30.386

NR HALDEX	NR TRUCKLINE
79276	HL.30.385
79286	HL.30.158
79287	HL.30.159
79288	HL.30.177
79289	HL.30.176
79290	HL.30.469
79291	HL.30.470
79294	HL.30.471
79295	HL.30.472
79296	HL.30.166
79297	HL.30.167
79299	HL.30.241
79300	HL.30.242
79304	HL.30.172
79305	HL.30.173
79308	HL.30.473
79309	HL.30.474
79310	HL.30.164
79311	HL.30.165
79312	HL.30.170.1
79313	HL.30.171
79324	HL.30.213
79326	HL.30.243
79327	HL.30.412.1
79331	HL.30.244.A/B
79336	HL.30.317
79337	HL.30.339
79347	HL.30.246
79348	HL.30.245
79364	HL.30.453
79365	HL.30.454
79442	HL.30.234
79443	HL.30.235
79465	HL.30.426
79466	HL.30.342
79502	HL.30.371
79514	HL.30.124
79515	HL.30.125
79528	HL.30.494
79529	HL.30.493
79550	HL.30.407
79551	HL.30.408
79552	HL.30.210
79572	HL.30.133
79573	HL.30.130
79620	HL.30.455
79641	HL.30.484
79642	HL.30.483
79662	HL.30.448
79663	HL.30.449
79677	HL.30.386
79678	HL.30.385
79683	HL.30.426
79684	HL.30.342
79713	HL.30.442
79714	HL.30.443
79799	HL.30.479
79800	HL.30.480

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA							
NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.100	72107	2760	74469		L1=140	10	DAF
	72523	2760	74558		L1=140	10	DAF
HL.30.101	72532	2760	74558		L1=165	10	DAF
HL.30.102	72108	2761	74469		L1=140	10	DAF
	72524	2761	74558		L1=140	10	DAF
HL.30.103	72533	2761	74558		L1=165	10	DAF
HL.30.104	72223	2987	74900		L1=140	10	DAF
	72536	2987	74557		L1=140	10	DAF
HL.30.105	72542	2987	74557		L1=165	10	DAF
HL.30.106	72224	2985	74900		L1=140	10	DAF
	72537	2985	74557		L1=140	10	DAF
HL.30.107	72543	2985	74557		L1=165	10	DAF
HL.30.108	72676	4085	74983		L1=152	10	VOLVO
HL.30.109	72330	4085	74900		L1=152	19	VAN HOOL/ IVECO
HL.30.110	72527	3186	74556		L1=143	26	DAF
HL.30.111	72313	3186	74358		L1=143	10	DAF
	72545	3186	74556		L1=143	10	DAF
HL.30.112	72312	3185	74358		L1=143	10	DAF
	72544	3185	74556		L1=143	10	DAF
HL.30.114	72538	4042	74560		L1=165	10	DAF
HL.30.115	72539	4043	74560		L1=165	10	DAF
HL.30.116	72704	4077	74555		L1=145	10	DAF
HL.30.117	72508	3070	74564		L1=215	26	MAN
	72985	3070	74564		L1=215	26	MAN
	79223	3070	74564		L1=215	26	MAN



HL.30.100



HL.30.101



HL.30.102



HL.30.103



HL.30.114



HL.30.115

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.118	72705	4078	74555	L1=145	10	DAF
HL.30.119	72509	3071	74564	L1=215	26	MAN
	72986	3071	74564	L1=215	26	MAN
	79224	3071	74564	L1=215	26	MAN
HL.30.120	72970	3162	74785	L1=145	26	MAN
	79210	3162	74785	L1=145	26	MAN
HL.30.121	72321	3163	74785	L1=145	26	MAN
	72971	3163	74785	L1=145	26	MAN
	79211	3163	74785	L1=145	26	MAN
HL.30.122	72322	3177	74566	L1=145	26	MAN
	72972	3177	74566	L1=145	26	MAN
	79212	3177	74566	L1=145	26	MAN
HL.30.124	72303	3185	74565	L1=145	26	MAN
	72968	3185	74565	L1=145	26	MAN
	79208	3185	74565	L1=145	26	MAN
	79514	3185	74565	L1=145	26	MAN
HL.30.124.1	72173	3185	74293	L1=145	26	D-C
HL.30.125	72304	3186	74565	L1=145	26	MAN
	72969	3186	74565	L1=145	26	MAN
	79209	3186	74565	L1=145	26	MAN
	79515	3186	74565	L1=145	26	MAN
HL.30.125.1	72174	3186	74293	L1=145	26	D-C
HL.30.126	72012	3878	74688	L1=145	26	MAN
	72965	3878	74688	L1=145	26	MAN
	79205	3878	74688	L1=145	26	MAN
HL.30.127	72013	3879	74688	L1=145	26	MAN
	72966	3879	74688	L1=145	26	MAN
	79206	3879	74688	L1=145	26	MAN



HL.30.121



HL.30.122



HL.30.124



HL.30.125



HL.30.126



HL.30.127

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.128	70867	3177	74482	L1=145	26	D-C
	72308	3177	74482	L1=145	26	D-C
HL.30.130	72062	4019	74253	L1=145	26	D-C
	72234	4019	74988	L1=145	26	D-C
	72593	4019	74881	L1=145	26	D-C
	79573	4019	74742	L1=145	26	MAN
HL.30.131	72854	3893	74684	L1=145	19	ZF
HL.30.132	72855	3892	74684	L1=145	19	ZF
HL.30.133	72063	4018	74253	L1=145	26	D-C
	72235	4018	74988	L1=145	26	D-C
	72594	4018	74881	L1=145	26	D-C
	79572	4018	74742	L1=145	26	MAN
HL.30.139	70753	3162	74253	L1=145	26	D-C
HL.30.140	70754	3163	74253	L1=145	26	D-C
HL.30.143	72038	4004	74687	L1=145	26	D-C
HL.30.144	72039	4005	74687	L1=145	26	D-C
HL.30.145	72616	3878	74802	L1=145	26	D-C
HL.30.146	72617	3879	74802	L1=145	26	D-C
HL.30.147	70952	3879	74782	L1=145	26	D-C
HL.30.148	70953	3878	74782	L1=145	26	D-C
HL.30.149	72059	3900	74686	L1=145	26	D-C
HL.30.150	72596	3900	74885	L1=145	26	D-C
HL.30.151	70775	3202	74864	L1=130	26	D-C/Neoplan



HL.30.130



HL.30.133



HL.30.145



HL.30.146



HL.30.150



HL.30.151

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.152	70706	3078	74854	L1=115	26	D-C/Neoplan
HL.30.153	72211	4035	74477	L1=130	26	D-C
HL.30.154	72212	4036	74477	L1=130	26	D-C
HL.30.155	72099	2752	74899	L1=150	27	Renault
	79011	2752	74899	L1=150	27	Renault
HL.30.156	72100	4104	74900	L1=140	27	Renault
	79012	4104	74900	L1=140	27	Renault
HL.30.157	72599	4104	74412	L1=140	33	Renault
HL.30.158	72738	4008	74374	L1=160	27	Renault
	79286	4008	74374	L1=160	27	Renault
HL.30.159	72739	4009	74374	L1=160	27	Renault
	79287	4009	74374	L1=160	27	Renault
HL.30.160	72455	3163	74768	L1=130	26	D-C
	72809	3163	74768	L1=130	26	D-C
	72981	3163	74768	L1=130	26	MAN
	79219	3163	74768	L1=130	26	MAN
HL.30.161	72456	3162	74768	L1=130	26	MAN
	72810	3162	74768	L1=130	26	MAN
	72982	3162	74768	L1=130	26	MAN
	79220	3162	74768	L1=130	26	MAN
HL.30.164	79310	3717	74812	L1=160	27	Renault
HL.30.165	79311	3718	74812	L1=160	27	Renault
HL.30.166	79296	3717	74733	L1=160	27	Renault
HL.30.167	79297	3718	74733	L1=160	27	Renault



HL.30.153



HL.30.154



HL.30.160



HL.30.161



HL.30.164



HL.30.165

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.168	72162	4008	74992	L1=175	27	Renault
	79015	4008	74992	L1=175	27	Renault
HL.30.169	72163	4009	74992	L1=175	27	Renault
	79016	4009	74992	L1=175	27	Renault
HL.30.170	72160	4008	74374	L1=175	27	Renault
	79013	4008	74374	L1=175	27	Renault
HL.30.170.1	79124	4008	74991	L1=175	27	Renault
	79312	4008	74991	L1=175	27	Renault
HL.30.171	79125	4009	74991	L1=175	27	Renault
	79313	4009	74991	L1=175	27	Renault
HL.30.171.1	72161	4009	74374	L1=175	27	Renault
	79014	4009	74374	L1=175	27	Renault
HL.30.172	72997	2760	74573	L1=160	28	Renault
	79304	4094	74573	L1=160	28	Renault
HL.30.173	72998	2762	74573	L1=160	28	Renault
	79305	4095	74573	L1=160	28	Renault
HL.30.174	72318	2761	74372	L1=175	27	Renault
	79017	2761	74372	L1=175	27	Renault
HL.30.175	72319	2760	74372	L1=175	27	Renault
	79018	2760	74372	L1=175	27	Renault
HL.30.176	72741	2760	74489	L1=160	28	Renault
	79289	4094	74489	L1=160	28	Renault
HL.30.177	72740	2763	74489	L1=160	28	Renault
	79288	4095	74489	L1=160	28	Renault



HL.30.168



HL.30.169



HL.30.172



HL.30.173



HL.30.174



HL.30.175

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.178	72630	4040	74235	L1=165	10	Scania
	72825	4040	74235	L1=165	10	Scania
HL.30.178.1	72247	4040	74367	L1=165	10	Scania
HL.30.178.2	72488	4040	74505	L1=165	10	Scania
HL.30.179	72631	4041	74235	L1=165	10	Scania
	72826	4041	74235	L1=165	10	Scania
HL.30.179.1	72248	4041	74367	L1=165	10	Scania
HL.30.179.2	72489	4041	74505	L1=165	10	Scania
HL.30.180	72662	3226	74230	L1=165	10	Scania
HL.30.180.1	70864	3226	74453	L1=165	10	Scania
HL.30.180.2	72467	3226	74493	L1=165	10	Scania
HL.30.180.3	72963	3226	74453	L1=165	10	Scania
HL.30.181	72632	3891	74230	L1=165, L2=140	10	Scania
	72654	3891	74230	L1=165, L2=140	10	Scania
HL.30.182	72624	3662	74230	L1=165	10	Scania
	72660	3662	74230	L1=165	10	Scania
HL.30.182.1	70878	3662	74455	L1=165	10	Scania
	72949	3662	74455	L1=165	10	Scania
HL.30.182.2	72491	3662	74493	L1=165	10	Scania
HL.30.183	72625	3663	74230	L1=165	10	Scania
	72661	3663	74230	L1=165	10	Scania
HL.30.183.1	72950	3663	74455	L1=165	10	Scania
	70879	3663	74455	L1=165	10	Scania
HL.30.183.2	72492	3663	74493	L1=165	10	Scania



AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.185	72944	4085	74966		L1=152	10		Volvo
	72126	4085	74966		L1=152	10		Volvo
HL.30.186	72166	4104	74472		L1=140	10		Volvo
	72678	4104	74472		L1=140	10		Volvo
HL.30.187	72021	4104	74402		L1=127	10		Volvo
	72725	4104	74402		L1=127	10		Volvo
HL.30.188	70909	3861	74448		L1=134	10		Volvo
	72723	3861	74448		L1=134	10		Volvo
HL.30.189	72036	3893	74684		L1=145	26		D-C
HL.30.190	70910	3860	74448		L1=134	10		Volvo
	72724	3860	74448		L1=134	10		Volvo
HL.30.191	72037	3892	74684		L1=145	26		D-C
HL.30.196	70921	2987	74444		L1=151	10		Volvo
	72668	2987	74444		L1=151	10		Volvo
HL.30.198	70922	2985	74444		L1=151	10		Volvo
	72669	2985	74444		L1=151	10		Volvo
HL.30.200	72591	2760	74485		L1=150	19		Kassbohrer
HL.30.201	72592	2761	74485		L1=150	19		Kassbohrer
HL.30.205	72763	4076	74422	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		SAF
HL.30.206	72876	4076	74617	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		BPW
HL.30.207	72457	4104	74427		L1=140	10		Foden
HL.30.208.A	79235	4097	74708	L1=205, L2=153, L3=140, L4=127, L5=115		10		ROR
	72788	4097	74808	L1=205, L2=153, L3=140, L4=127, L5=115		10		ROR
HL.30.208.B	79235	4097	74708	L1=205, L2=153, L3=140, L4=127, L5=115		10		ROR
	72788	4097	74808	L1=205, L2=153, L3=140, L4=127, L5=115		10		ROR
HL.30.210	79552	4076	74635		L1=238	10		VAN HOOL



AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.213	72258	4086	74570	L1=215, L2=153, L3=129, L4=105	10	SAF
	72581	4086	74570	L1=215, L2=181, L3=153, L4=129, L5=105	10	SAF
	79324	4086	74635	L1=215, L2=181, L3=153, L4=129, L5=105	10	SAF
HL.30.214	72208	2752	74480	L1=145	26	MAN
	72967	2752	74480	L1=145	26	MAN
	79207	2752	74480	L1=145	26	MAN
HL.30.215	72266	4086	74632	L1=215, L2=153, L3=129, L4=105	37	Fruehauf
	79022	4086	74635	L1=215, L2=153, L3=129, L4=105	37	Fruehauf
HL.30.219	72327	3226	74784	L1=165	10	DAF
HL.30.219.1	72547	3226	74560	L1=165	10	DAF
HL.30.220	72512	3522	74788	L1=130	26	MAN
	72987	3522	74788	L1=130	26	MAN
	79225	3522	74788	L1=130	26	MAN
HL.30.221	72513	3523	74788	L1=130	26	MAN
	72988	3523	74788	L1=130	26	MAN
	79226	3523	74788	L1=130	26	MAN
HL.30.222	70954	4024	74682	L1=145	26	D-C
HL.30.223	72213	4037	74476	L1=130	26	D-C
HL.30.226	72232	4039	74448	L1=165	10	Volvo
	72784	4039	74448	L1=165	10	Volvo
HL.30.227	72233	4038	74448	L1=165	10	Volvo
	72785	4038	74448	L1=165	10	Volvo



AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA								
NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PLYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.228	72853	4097	74720		L1=175, L2=155	20		Ikarus
HL.30.229	72726	4085	74472		L1=152	10		Volvo
HL.30.230	72152	3861	74448		L1=145	10		Volvo
	72782	3861	74448		L1=145	10		Volvo
HL.30.231	72153	3860	74448		L1=145	10		Volvo
	72783	3860	74448		L1=145	10		Volvo
HL.30.232	72620	3705	74229		L1=165	10		Scania
	72663	3705	74229		L1=165	10		Scania
HL.30.233.1	72487	3704	74501		L1=165	10		Scania
HL.30.233	72621	3704	74501		L1=165	10		Scania
	72664	3704	74229		L1=165	10		Scania
HL.30.234	79033	4083	74235		L1=165	10		Scania
	79442	4083	74235		L1=165	10		Scania
HL.30.235	79034	4084	74235		L1=165	10		Scania
	79443	4084	74235		L1=165	10		Scania
HL.30.238	70678	2752	74422		L1=180, L2=150, L3=120	10		BPW
HL.30.239	72203	3863	74778		L1=145	19		ZF/Neoplan
HL.30.240	72204	3864	74778		L1=145	19		ZF/Neoplan
HL.30.241	72835	2760	74372		L1=160	27		Renault
	79299	2760	74372		L1=160	27		Renault
HL.30.242	72836	2761	74372		L1=160	27		Renault
	79300	2761	74372		L1=160	27		Renault
HL.30.243	72702	4076	74632		L1=250, L2=180, L3=155, L4=140, L5=125, L6=105	10		SAF
	79326	4076	76432		L1=250, L2=180, L3=155, L4=140, L5=125, L6=105	10		SAF



AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.244.A/B	79005	4076	74635	L1=250, L2=180, L3=155, L4=140, L5=125, L6=105		10		SAF
	79331	4076	74635	L1=250, L2=180, L3=155, L4=140, L5=125, L6=105		10		SAF
HL.30.245	72629	4020	74233		L1=165	10		Scania
	79348	4020	74233		L1=165	10		Scania
HL.30.246	72628	4021	74233		L1=165	10		Scania
	79347	4021	74233		L1=165	10		Scania
HL.30.248	72729	3884	74499		L1=130	10		SCANIA
HL.30.249	72730	3883	74499		L1=130	10		SCANIA
HL.30.250	72731	3163	74512		L1=130	26		MAN
	72811	3163	74512		L1=130	26		D-C
	72990	3163	74512		L1=130	26		MAN
	79228	3163	74512		L1=130	26		MAN
HL.30.251	72732	3162	74512		L1=130	26		MAN
	72812	3162	74512		L1=130	26		D-C
	72991	3162	74512		L1=130	26		MAN
	79229	3162	74512		L1=130	26		MAN
HL.30.252	72054	4077	74770		L1=145	26		D-C
HL.30.253	72055	4078	74770		L1=145	26		D-C
HL.30.254	72689	3879	74475		L1=145	19		ZF
HL.30.255	72688	3878	74475		L1=145	19		ZF
HL.30.256	72177	3202	74295		L1=130	19		Neoplan
	72518	3202	74295		L1=130	19		Neoplan
HL.30.265	72535	3226	74558		L1=140	10		DAF
HL.30.265.1	72202	3226	74469		L1=140	10		DAF
HL.30.267	79079	3226	74813		L1=175	20		Raba



HL.30.244.A



HL.30.244.B



HL.30.250



HL.30.251



HL.30.254



HL.30.255

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA								
NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.274	70726	4104	74946		L1=122		19	Jelec
HL.30.278	72534	4104	74555		L1=140		10	DAF
HL.30.278.1	72197	4104	74258		L1=140		10	DAF
HL.30.280	72438	4104	74599		L1=130		26	MAN
	72980	4104	74599		L1=130		26	MAN
	79218	4104	74599		L1=130		26	MAN
HL.30.282	72643	4104	74469		L1=140		10	Steyr
HL.30.284	79072	4104	74921		L1=140		10	Volvo
HL.30.295	72468	4050	74505		L1=130		10	Scania
	72893	4050	74505		L1=130		10	Scania
HL.30.296	72469	4051	74505		L1=130		10	Scania
	72892	4051	74505		L1=130		10	Scania
HL.30.297	79197	3216	74863		L1=215		26	MAN
HL.30.298	79198	3217	74863		L1=215		26	MAN
HL.30.299	70771	3196	74255		L1=115		26	D-C/Neoplan
	72562	3196	74789		L1=115		26	MAN
	79204	3196	74789		L1=115		26	MAN
HL.30.300	70772	3195	74255		L1=115		26	D-C/Neoplan
	72561	3195	74789		L1=115		26	MAN
	79203	3195	74789		L1=115		26	MAN
HL.30.301	72872	3900	74474		L1=145		19	ZF
HL.30.314	79040	2760	74953		L1=175		19	Kassbohrer
HL.30.314.1	72368	2760	74954		L1=175		19	Kassbohrer
HL.30.314.2	79236	2760	74965		L1=175		19	Kassbohrer



AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGÓO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.317	79043	2760	74803	L1=179, L2=152		10		SAF
	79336	2760	74803	L1=179, L2=152		10		SAF
HL.30.318	79258	2760	74373	L1=165		10		Kamaz
HL.30.331	72760	2753	74378	L1=140		36		Tatra
HL.30.337	79041	2761	74953	L1=175		19		Kassbohrer
HL.30.337.1	72369	2761	74954	L1=175		19		Kassbohrer
HL.30.337.2	79237	2761	74965	L1=175		19		Kassbohrer
HL.30.339	79044	2761	74803	L1=179, L2=152		10		SAF
	79337	2761	74803	L1=179, L2=152		10		SAF
HL.30.340	79259	2761	74373	L1=165		10		Kamaz / Kassbohrer
HL.30.342	79466	2761	74573	L1=160		27		Renault
	79684	2761	74573	L1=160		27		Renault
HL.30.371	72053	2752	74270	L1=210, L2=180, L3=150, L4=125		10		SAF/BPW
	79502	2752	74270	L1=210, L2=180, L3=150, L4=125		10		SAF
HL.30.382	72578	2752	74689	L1=145		26		MAN
	72989	2752	74689	L1=145		26		MAN
	79227	2752	74689	L1=145		26		MAN
HL.30.385	79276	3705	74181	L1=165		10		Volvo
	79678	3705	74181	L1=165		10		Volvo
HL.30.386	79275	3704	74181	L1=165		10		Volvo
	79677	3704	74181	L1=165		10		Volvo
HL.30.402	72614	4032	74855	L1=250, L2=225, L3=200, L4=175, L5=150		20		Raba
	72888	4032	74855	L1=250, L2=225, L3=200, L4=175, L5=150		20		Panav



HL.30.337



HL.30.339



HL.30.382



HL.30.385



HL.30.386



HL.30.402

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.403	72807	3049	74878		L1=165	10		Scania
	79105	3049	74878		L1=165	10		Scania
HL.30.403.1	70665	3049	74752		L1=165	10		Scania
HL.30.404	72808	3050	74878		L1=165	10		Scania
	79106	3050	74878		L1=165	10		Scania
HL.30.404.1	70664	3050	74752		L1=165	10		Scania
HL.30.407	72995	4083	74732		L1=165	10		Scania
	79550	4083	74732		L1=165	10		Scania
HL.30.408	72996	4084	74732		L1=165	10		Scania
	79551	4084	74732		L1=165	10		Scania
HL.30.410	72883	4076	74460	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		BPW
HL.30.410.1	72889	4076	74570	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		SAF
HL.30.411	72758	4076	74807	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		37		Kassbohrer
HL.30.412.A	72875	4076	74616	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		BPW
HL.30.412.B	72875	4076	74616	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		BPW
HL.30.412.1	72703	4076	74633	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		BPW
	79327	4076	74633	L1=250, L2=180, L3=165, L4=150, L5=135, L6=120		10		SAF
HL.30.415	72928	4085	74164		L1=155	20		Raba
HL.30.420	72896	4104	74619		L1=102	18		Star
HL.30.426	79465	2760	74573		L1=160	27		Renault
	79683	2760	74573		L1=160	27		
HL.30.429	79056	2752	74410		L1=175	20		Raba
HL.30.435	72579	2771	74390		L1=130	10		Scania
	72727	2771	74390		L1=130	10		Scania
HL.30.436	72580	2772	74390		L1=130	10		Scania
	72728	2772	74390		L1=130	10		Scania
HL.30.441	72558	3226	74364		L1=140	10		DAF
HL.30.442	79713	4087	74309		L1=145	10		Volvo



HL.30.403



HL.30.404



HL.30.412.A



HL.30.412.B



HL.30.435



HL.30.442

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGÓO	OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO	Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.443	79714	4088	74309		L1=145	10		Volvo
HL.30.444	79025	4071	74735		L1=165	10		DAF
HL.30.445	79024	4070	74735		L1=165	10		DAF
HL.30.446	72833	3068	74558		L1=165	10		DAF
HL.30.447	72834	3069	74558		L1=165	10		DAF
HL.30.448	79662	3049	74204		L1=165	10		SISU
HL.30.449	79663	3050	74204		L1=165	10		SISU
HL.30.451	79260	4077	74175		L1=165	10		KAMAZ
HL.30.452	79261	4078	74175		L1=165	10		KAMAZ
HL.30.453	79364	2894	74763		L1=150	10		KAMAZ
HL.30.454	79365	2895	74763		L1=150	10		KAMAZ
HL.30.455	79620	4086	74763		L1=125	10		
HL.30.456	70905	2752	74900		L1=152	10		VAN HOOL
HL.30.460	72742	3658	74622		L1=275	36		TATRA
HL.30.461	72743	3659	74622		L1=275	36		TATRA
HL.30.462	72759	2754	74378		L1=140	36		TATRA
HL.30.469	79290	3717	74488		L1=175	27		Renault
HL.30.470	79291	3718	74488		L1=175	27		Renault



HL.30.443



HL.30.444



HL.30.445



HL.30.446



HL.30.460



HL.30.461

AUTOMATYCZNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	ODLEGŁO OTWORÓW OD OSI WAŁKA	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.471	79294	3717	74696	L1=160	27	Renault
HL.30.472	79295	3718	74696	L1=160	27	Renault
HL.30.473	79308	3717	74812	L1=175	27	Renault
HL.30.474	79309	3718	74812	L1=175	27	Renault
HL.30.477	12311	4079	74777	L1=180	27	JELCZ
HL.30.478	12312	4080	74777	L1=180	27	JELCZ
HL.30.479	79799	4038	74448	L1=155	10	VOLVO
HL.30.480	79800	4039	74448	L1=165	10	VOLVO
HL.30.483	79642	3069	74411	L1=185	10	VOLVO
HL.30.484	79641	3068	74411	L1=185	10	VOLVO
HL.30.485	72597	4068	74801	L1=145	26	D-C
HL.30.486	72598	4069	74801	L1=145	26	D-C
HL.30.487	79216	4028	74688	L1=130	26	MAN
HL.30.488	79217	4027	74688	L1=130	26	MAN
HL.30.489	79152	2753	74418	L1=183	27	Renault
HL.30.490	79153	2754	74418	L1=183	27	Renault
HL.30.491	12363	3717	74771	L1=165	19	LIAZ/IKARUS
HL.30.492	12364	3718	74771	L1=165	19	LIAZ/IKARUS
HL.30.493	79529	3069	74410	L1=165	10	
HL.30.494	79528	3068	74410	L1=165	10	



HL.30.471



HL.30.472



HL.30.477



HL.30.478



HL.30.485



HL.30.486

D WIGNIE ROZPIERAKA S-ABA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	ODLEW	PŁYTA	L1	ILO Z BÓW	ZASTOSOWANIE
HL.30.800	80000/ 80030/ 80163	5018	74527	L1=145	26	D-C
HL.30.801	80001/ 80014/ 80164	5017	74527	L1=145	26	D-C
HL.30.808	80008/ 80165	5016	74528	L1=145	26	D-C
HL.30.809	80009/ 80166	5015	74528	L1=145	26	D-C
HL.30.819	80019	5027	74530	L1=250	10	BPW
HL.30.820	80020	5027	74530	L1=205	10	ROR
HL.30.821	80021	5027	74530	L1=215	37	Fruehauf
HL.30.822	80022	5027	74530	L1=250	10	SAF
HL.30.876	80176	5018	74535	L1=145	26	MAN
HL.30.877	80177	5017	74535	L1=145	26	MAN
HL.30.878	80178	5016	74536	L1=145	26	MAN
HL.30.879	80179	5015	74536	L1=145	26	MAN
HL.30.880	80180	5020	74537	L1=145	26	MAN
HL.30.881	80181	5019	74537	L1=145	26	MAN
HL.30.883	80183	5031	74535	L1=145	26	MAN



HL.30.800



HL.30.801



HL.30.808



HL.30.809



HL.30.819



HL.30.820



HL.30.822



HL.30.879



HL.30.880

MANUALNE D WIGNIE ROZPIERAKA

NR TRUCKLINE	NR HALDEX	NR ...	ILO Z BÓW	ILO OTWORÓW	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	ZASTOSOWANIE
HL.30.001	100001760	NR BPW 517465130	10	7	120	135	150	165	180	250		BPW
HL.30.002	100001027	NR ROR 1670000J13180	10	4	127	152	175	203				ROR/ Traylor
HL.30.003	100001021	NR BPW 517452340	10	3	120	150	180					BPW
HL.30.004	100101047	NR TRAILOR 2175003700	10	4	127	152	178	203				ROR/ Traylor
HL.30.005	100114075	NR FRUEHAUF AJA077743	37	5	105	130	150	180	206			Propar/ Fruehauf
HL.30.006	100001721	NR BPW	10	5	120	150	180	220	250			BPW
HL.30.007	100101743	NR SAF	10	5	127	152	178	203	230			Sauer
HL.30.008	100002167	NR FRUEHAUF FE6737	37	6	120	135	150	165	180	290		Fruehauf
HL.30.009	104407401	WABCO 433 506 5140	26	1	145							D-C
HL.30.010	104507401	WABCO 433 506 5150	26	1	145							D-C



ZESTAWY NAPRAWCZE D WIGNII ROZPIERAKA

Zestaw naprawczy d wigni automatycznej

**HL.30.000.R**

Zestaw naprawczy d wigni automatycznej typu S-ABA

**HL.30.000.R1**

KOŁA LIMAKOWE

NR TRUCKLINE	ILO Z BÓW	TYP Z BÓW
HL.30.010.K	10	SAE1/2" 10C
HL.30.026.K	26	N42X1,5X9H DIN5480
HL.30.027.K	27	BNA227 D3,5
HL.30.028.K	28	SAE1 1/2" 28C



A detailed technical drawing of a valve, likely a ball valve, is shown in a light gray, semi-transparent style. The drawing includes various components such as the valve body, handle, and internal parts. The drawing is overlaid on a large, light yellow rectangular area that contains horizontal lines for taking notes.

A large, light yellow rectangular area with rounded corners and horizontal lines for writing, serving as a notepad. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Truckline®



D WIGNIE ROZPIERAKA



KOMPRESORY
I CZ CI ZAMIENNE



PNEUMATYKA, ZAWORY
I ZESTAWY NAPRAWCZE



ZESTAWY NAPRAWCZE
ZACISKÓW HAMULCOWYCH

